

## IZJAVA O LASTNOSTIH


- ŠTEVILKA IZJAVE: **100**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **ENOKRILNO OKNO , FIKSNO OKNO, BALKONSKA VRATA  
PRESTIGE 76 1,1**  
referenčna dimenzija elementa: **č. V035/16**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ  
FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9  
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **11-001745-PR02 (PB-A01-0203-de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	<b>Razred 4</b>	EN 12207
Vodotesnost	<b>Razred 9A</b>	EN 12208
Odpornost na veter	<b>Razred C4/B4</b>	EN 12210
Moč rokovanja	<b>Razred 1</b>	EN 13115
Zvočna izolativnost	<b>32 dB</b>	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	<b>1,2 W/m<sup>2</sup>K</b>	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	<b>130 kg</b>	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.  
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:  
**Roman Sluga, direktor**

Kraj in datuma:



**NB 757**

**RS1 d.o.o.**  
**Mala Loka 2a, 8212 Velika Loka**

**16**

**SIS EN 14351-1**

**ENOKRILNO OKNO, FIKSNO OKNO,  
BALKONSKA VRATA PRESTIGE 1,1**

**ZRAKOTESNOST**

**Razred 4**

**VODOTESNOST**

**razred 9A**

**ODPORNOST NA VETER**

**razred C4/B4**

**TOPLOTNA PREHODNOST**

**1,2 W/m<sup>2</sup>K**

**ZVOČNA IZOLATIVNOST**

**32 dB**