

IZJAVA O LASTNOSTIH


- ŠTEVILKA IZJAVE: **100**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **ENOKRILNO OKNO , FIKSNO OKNO, BALKONSKA VRATA
PRESTIGE 76 1,1**
referenčna dimenzija elementa: **č. V035/16**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ
FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **11-001745-PR02 (PB-A01-0203-de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	Razred 4	EN 12207
Vodotesnost	Razred 9A	EN 12208
Odpornost na veter	Razred C4/B4	EN 12210
Moč rokovanja	Razred 1	EN 13115
Zvočna izolativnost	32 dB	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	1,2 W/m²K	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	130 kg	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:
Roman Sluga, direktor

Kraj in datuma:



NB 757

RS1 d.o.o.
Mala Loka 2a, 8212 Velika Loka

16

SIS EN 14351-1

**ENOKRILNO OKNO, FIKSNO OKNO,
BALKONSKA VRATA PRESTIGE 1,1**

ZRAKOTESNOST

Razred 4

VODOTESNOST

razred 9A

ODPORNOST NA VETER

razred C4/B4

TOPLOTNA PREHODNOST

1,2 W/m²K

ZVOČNA IZOLATIVNOST

32 dB

IZJAVA O LASTNOSTIH


- ŠTEVILKA IZJAVE: **101**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **ENOKRILNO OKNO , FIKSNO OKNO, BALKONSKA VRATA
PRESTIGE 76 0,7**
referenčna dimenzija elementa: **č. V035/16**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ
FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **11-001745-PR02 (PB-A01-0203-de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	Razred 4	EN 12207
Vodotesnost	Razred 9A	EN 12208
Odpornost na veter	Razred C4/B4	EN 12210
Moč rokovanja	Razred 1	EN 13115
Zvočna izolativnost	32 dB	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	0,96 W/m²K	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	130 kg	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:
Roman Sluga, direktor

Kraj in datuma:



RS1 d.o.o.
Mala Loka 2a, 8212 Velika Loka

16

SIS EN 14351-1

**ENOKRILNO OKNO, FIKSNO OKNO,
BALKONSKA VRATA PRESTIGE 0,7**

ZRAKOTESNOST

Razred 4

VODOTESNOST

razred 9A

ODPORNOST NA VETER

razred C4/B4

TOPLOTNA PREHODNOST

0,96 W/m²K

ZVOČNA IZOLATIVNOST

32 dB

IZJAVA O LASTNOSTIH


- ŠTEVILKA IZJAVE: **200**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **DVOKRILNO OKNO, FIKSNO OKNO, BALKONSKA VRATA
PRESTIGE 76 1,1**
referenčna dimenzija elementa: **č. V035/16**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ
FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **15-002340-PR01(PB-A01-02de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	Razred 4	EN 12207
Vodotesnost	Razred 9A	EN 12208
Odpornost na veter	Razred C3/B3	EN 12210
Moč rokovanja	Razred 1	EN 13115
Zvočna izolativnost	32 dB	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	1,2 W/m²K	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	130 kg	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:
Roman Sluga, direktor

Kraj in datuma:



NB 757

RS1 d.o.o.
Mala Loka 2a, 8212 Velika Loka

16

SIS EN 14351-1

DVOKRILNO OKNO, FIKSNO OKNO
BALKONSKA VRATA PRESTIGE 1,1

ZRAKOTESNOST	Razred 4
VODOTESNOST	razred 9A
ODPORNOST NA VETER	razred C4/B4
TOPLOTNA PREHDNOST	1,2 W/m²K
ZVOČNA IZOLATIVNOST	32 dB

IZJAVA O LASTNOSTIH


- ŠTEVILKA IZJAVE: **201**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **DVOKRILNO OKNO , FIKSNO OKNO, BALKONSKA VRATA
PRESTIGE 76 0,7**
referenčna dimenzija elementa: **č. V035/16**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ
FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **15-002340-PR01(PB-A01-02de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	Razred 4	EN 12207
Vodotesnost	Razred 9A	EN 12208
Odpornost na veter	Razred C4/B4	EN 12210
Moč rokovanja	Razred 1	EN 13115
Zvočna izolativnost	32 dB	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	1,03 W/m²K	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	130 kg	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:
Roman Sluga, direktor

Kraj in datuma:



NB 757

**RS1 d.o.o.
Mala Loka 2a, 8212 Velika Loka**

16

SIS EN 14351-1

**DVOKRILNO OKNO, FIKSNO OKNO
BALKONSKA VRATA PRESTIGE 0,7**

ZRAKOTESNOST

Razred 4

VODOTESNOST

razred 9A

ODPORNOST NA VETER

razred C4/B4

TOPLOTNA PREHODNOST

1,03 W/m²K

ZVOČNA IZOLATIVNOST

IZJAVA O LASTNOSTIH

- ŠTEVILKA IZJAVE: **300**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **VHODNA VRATA
PRESTIGE 76 STEKLO 0,7**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ
FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **12-002532-PR01(GAS-C01-02 de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:


BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	Razred 1-2	EN 12207
Vodotesnost	Razred 5A	EN 12208
Odpornost na veter	Razred C1	EN 12210
Zvočna izolativnost	32 dB	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	1,1 W/m²K	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	150 kg	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:
Roman Sluga, direktor

Kraj in datuma:

Prestige vhodna vrata 0,7



RS1 d.o.o.
Mala Loka 2a, 8212 Velika Loka

16

SIS EN 14351-1

**(1K) PVC VHODNA VRATA INOUTIC PRESTIGE
STEKLO 0,7**

ZRAKOTESNOST	razred 1-2
VODOTESNOST	razred 5A
ODPORNOST NA VETER	razred C1
TOPLOTNA PREHODNOST	1,1 W/m ² K
ZVOČNA IZOLATIVNOST	32 dB

IZJAVA O LASTNOSTIH

- ŠTEVILKA IZJAVE: **400**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **DRSNO NAGIBNA PANORAMSKA STENA
PRESTIGE 76 1,1**
referenčna dimenzija elementa: **č. V035/16**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ
FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **11-001745-PR06(PB-A01-0203 de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:


BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	Razred 4	EN 12207
Vodotesnost	Razred 9A	EN 12208
Odpornost na veter	Razred C2/B3	EN 12210
Moč rokovanja	Razred 1	EN 13115
Zvočna izolativnost	32 dB	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	1,2 W/m²K	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	130 kg	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:
Roman Sluga, direktor

Kraj in datuma:

Drсна stena 1,1



NB 757

RS1 d.o.o.
Mala Loka 2a, 8212 Velika Loka

16

SIS EN 14351-1

**(1K) PVC DRSNO NAGIBNA PANORAMSKA
STENA INOUTIC PRESTIGE 1,1**

ZRAKOTESNOST

Razred 4

VODOTESNOST

razred 9A

ODPORNOST NA VETER

razred C2/B3

TOPLOTNA PREHODNOST

1,2 W/m²K

ZVOČNA IZOLATIVNOST

32 dB