

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

- ŠTEVILKA IZJAVE:** **101**
- 1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA:** **PRESTIGE OKNO 0,7**
- referenčna dimenzija elementa: č. V035/16
- 2. NAMEN UPORABE:** **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ FASADE**
- 3. PROIZVAJALEC:** **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
- 4. USKLAJENA NORMA:** **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
- 6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT:** **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9  
83026 Rosenheim**
- 7. ŠTEVILKA PREIZKUSA:** **11-001745-PR02 (PB-A01-0203-de-01)**
- 8. LASTNOSTI PROIZVODA:**

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	<b>Razred 4</b>	EN 12207
Vodotesnost	<b>Razred 9A</b>	EN 12208
Odpornost na veter	<b>Razred C4/B4</b>	EN 12210
Moč rokovanja	<b>Razred 1</b>	EN 13115
Zvočna izolativnost	<b>32 dB</b>	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	<b>0,97 W/m<sup>2</sup>K</b>	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	<b>130 kg</b>	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.  
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:  
**Roman Sluga, direktor**

**Velika Loka:03.04.20**