

IZJAVA O LASTNOSTIH

ŠTEVILKA IZJAVE:

100

1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA:.

PRESTIGE OKNO 1,1

referenčna dimenzija elementa:

č. V035/16

2. NAMEN UPORABE:

**PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V
ZUNANJI OVOJ FASADE**

3. PROIZVAJALEC:

RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka

4. USKLAJENA NORMA:

SIST EN14351-1:2006 + A1:2010

6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT:

**IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9
83026 Rosenheim**

7. ŠTEVILKA PREIZKUSA:

11-001745-PR02 (PB-A01-0203-de-01)

8. LASTNOSTI PROIZVODA:

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	Razred 4	EN 12207
Vodotesnost	Razred 9A	EN 12208
Odpornost na veter	Razred C4/B4	EN 12210
Moč rokovanja	Razred 1	EN 13115
Zvočna izolativnost	32 dB	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	1,2 W/m²K	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	130 kg	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.

Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:

Roman Sluga, direktor**Velika Loka:03.04.20**