

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

- ŠTEVILKA IZJAVE: **111**
1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA PROIZVODA: **PRESTIGE VRATA 0,7**
2. NAMEN UPORABE: **PVC STAVBNO POHIŠTVO ZA VGRADNJO V ZUNANJI OVOJ FASADE**
3. PROIZVAJALEC: **RS1 d.o.o., Mala Loka 2a , 8212 Velika Loka**
4. USKLAJENA NORMA: **SIST EN14351-1:2006 + A1:2010**
6. TESTIRANJE OPRAVIL NEODVISNI INŠTITUT: **IFT ROSENHEIM GmbH, Theodor-Gietl-Strasse 7-9  
83026 Rosenheim**
7. ŠTEVILKA PREIZKUSA: **12-002532-PR01(GAS-C01-02 de-01)**
8. LASTNOSTI PROIZVODA:

BISTVENE KARAKTERISTIKE	LASTNOSTI	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
Zrakotesnost	<b>Razred 2</b>	EN 12207
Vodotesnost	<b>Razred 5A</b>	EN 12208
Odpornost na veter	<b>Razred C1</b>	EN 12210
Zvočna izolativnost	<b>32 dB</b>	EN 14351-1
Toplotna prehodnost Uw	<b>1,2 W/m<sup>2</sup>K</b>	EN 14351-1
Nosilnost varnostnih naprav	<b>150 kg</b>	EN 14609, EN 14351,1

9. Lastnosti proizvoda iz točke 1 potrjuje tabela o lastnostih iz otočke 8.  
Ta izjava o lastnostih je odgovornost proizvajalca, identificiranega v točki 3.

Za proizvajalca in njegovo ime:  
**Roman Sluga, direktor**

**Velika Loka:03.04.20**